

Teletaster®

## System transponderów i zdalnych sterowań radiowych



### Teletaster® IRP *Plus*

System transponderów z Intelligent Replacement Program  
Nadajnik radiowy ze zintegrowanym transponderem

# Inteligentna kontrola dostępu.



nowoczesny system transponderów  
nowoczesne, kompaktowe transpondery  
kilka poziomów bezpieczeństwa  
nadajniki z Bi-Technology



## Wyśmienita jakość, która przekonuje.

### Teletaster® IRP *Plus*

System transponderów z  
Intelligent Replacement Program

- Łatwe utworzenie obiektu bezpośrednio przez PC aż do 2000 transponderów na czytnik.
- Dowolone przyporządkowanie do jednego lub obu przekaźników czytnika.
- Nadajniki Bi-Technology ze zintegrowanym transponderem do wygodnego połączenia systemu transponderów z nadajnikami radiowymi.
- Dokładna identyfikacja każdego urządzenia poprzez indywidualny numer seryjny.
- Zastosowanie wirtualnych numerów seryjnych do rozszerzenia instalacji w przyszłości.
- Programowanie zastępczych transponderów w przeciągu 2 sekund.
- Programowanie transponderów z wirtualnymi numerami seryjnymi w ciągu tylko 2 sekund.
- Maksymalne bezpieczeństwo przy użyciu transponderów zastępczych, ponieważ zgubiony lub skradziony transponder po pierwszym użyciu zastępczego zostaje zablokowany.
- Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki ochronie hasłem bazy danych lub opcjonalnej elektronicznej blokadzie czytnika.
- Przesyłanie wszystkich danych do modułu pamięci czytnika następuje przez programator wraz z wejściem USB.
- Anteny w różnych wymiarach i formach dla każdego czytnika Teletaster® IRP *Plus*



Teletaster®  
IRP *Plus*



Łatwe w obsłudze oprogramowanie  
Przejrzysta baza danych  
Tworzenie numerów wirtualnych  
Bezpieczeństwo chronione hasłem



## Prosta obsługa i przejrzystość

### Teletaster® IRP *Plus*

Rozwiązanie - Software


Najnowsze rozwiązanie naszej marki Teletaster® IRP Software oferuje już podczas instalacji idealny komfort, ponieważ istniejąca baza danych Teletaster® IRP jest automatycznie wgrzywana do nowego oprogramowania.

Niezależnie od tego, czy jest to obiekt sterowany radiowo, systemem transponderów czy połączeniem obu tych rozwiązań: Dzięki Teletaster® IRP Plus zarządzają Państwo wszystkimi obiektami jednym programem.

Na stronie **A** okna programu znajdują się dane klientów, obiektów i adresów w formie struktury „drzewa”.

Obszar **B** wyświetla informacje, które dotyczą wybranego obiektu z obszaru A.

Dzięki temu w mgnieniu oka mamy przegląd wszystkich komponentów radiowych i transponderów.




A

B

Teletaster®  
IRP *Plus*

# Nowatorskie rozwiązanie na rynku.



Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki indeksowi zgubionych transponderów

Automatyczne kasowanie zgubionych transponderów

Brak konieczności ponownego douczania transponderów

Programowanie transponderów w 2 sekundy!



## Inteligentny i bezpieczny system.

### Teletaster® IRP *Plus*

System transponderów z  
Intelligent Replacement Program

Najciekawszym rozwiązaniem w tym systemie jest Intelligent Replacement Program. System oferuje szybkie i bezpieczne wygenerowanie zastępczego transpondera.

Oprogramowanie zarządzające Teletaster® IRP *Plus* oferuje możliwość zaprogramowania zastępczego transpondera w ciągu zaledwie 2 sekund. W tym czasie zarówno dane jak i numer zgubionego transpondera zostają wgrane

do transpondera zastępczego. Dodatkowo każdy transponder zastępczy otrzymuje indeks urządzeń zgubionych. Ponieważ ten indeks przypisywany jest do każdego następnego transpondera, to czytnik rozpoznaje jednoznacznie każdorazowo aktualnie działający transponder.

Przy pierwszym użyciu transpondera zastępczego zgubiony transponder i jego numer zostaje automatycznie zablokowany w programie Teletaster® IRP *Plus*.

Teletaster®  
IRP *Plus*



nowoczesny Design  
bardzo daleki zasięg  
długa żywotność baterii  
indywidualne numery seryjne



## Kompaktowa indywidualność.

### TIRP

Transpondery

Dyskretne, ale gustowne - nasze transpondery pasują idealnie do każdego klucza.

### SKR1IRP / SKR2IRP / SKR4IRP

Nadajniki

Wytrzymałe nadajniki o kompaktowej budowie w wersji 1, 2 i 4- kanałowej.

### SKR1TIRP / SKR2TIRP / SKR4TIRP

Nadajniki Bi-Technology

Nadajniki ze zintegrowanym transponderem łączą zalety obu systemów w jednym urządzeniu.

Dzięki różnorodności zastosowań

system Teletaster® IRP *Plus* oferuje indywidualne rozwiązania w obszarze kontroli dostępu.

TIRP  
SKR1TIRP



# Komfort i bezpieczeństwo.



Programowanie zastępczych transponderów

Programowanie modułów pamięci

Wygodny transfer danych

2000 Transponderów w jednym kroku



## Nowoczesny sposób programowania.

### ZP-TIRP

Programator - USB

### ZP-TIRP

Użycie programatora umożliwia wygenerowanie nowego urządzenia zastępczego dla zgubionego transpondera, nadajnika lub nadajnika Bi-Technology.

Zintegrowane gniazdo dla modułów pamięci służy do wymiany danych z czytnikiem i odbiornikami, a także do importowania wirtualnych numerów seryjnych.



Zmiany bezpośrednio na miejscu

2000 miejsc w pamięci

Programowanie poprzez PC

Indywidualne rozwiązania



## Bezpieczny czytnik.

### RTIRP

Czytnik

Poprzez wkładany moduł pamięci czytnik otrzymuje wszystkie numery seryjne dopuszczonych transponderów. Dalsze transpondery mogą być wygodnie douczone bezpośrednio na miejscu.

Drugie gniazdo wtykowe w czytniku umożliwia kopiowanie modułów pamięci.

W razie zmiany czytnika można w ten sposób łatwo aktualizować bazę danych.

Czytnik może być wyposażony w antenę o różnych formach budowy. W taki sposób system Teletaster® IRP *Plus* idealnie dopasowuje się do każdej instalacji.



RTIRP



Adolf Tedsen GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Straße, D - 22946 Trittau  
Telefon: +49 (0) 4154 - 3031  
Telefax: +49 (0) 4154 - 3260  
eMail: [info@tedsen.com](mailto:info@tedsen.com)  
Web: [www.tedsen.com](http://www.tedsen.com)



Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego GEHRKE  
ul. Jana Matejki 1A  
85-061 Bydgoszcz  
Polska  
Telefon: +48 52 349 30 20  
Mobil: +48 605 521 618  
eMail: [biuro@gehrke.com.pl](mailto:biuro@gehrke.com.pl)  
Web: [www.gehrke.com.pl](http://www.gehrke.com.pl)  
[www.tedsen.pl](http://www.tedsen.pl)

[www.tedsen.com](http://www.tedsen.com)